



DZĪVNIEKU BRĪVĪBA

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes konference
"INFORMĒŠANA->LĪDZDARBĪBA"

2018. gada 29. augustā

MISIJA


mazināt dzīvnieku ciešanas
rūpnieciskajā lopkopībā un izklaides industrijā.



Eurobarometer 2016

QB2 In your opinion, how important is it to protect the welfare of farmed animals?

(%)









11



Iniciatīva ir saņēmusi Saeimas lēmumu!



PAR KAŽOKZVĒRU AIZSARDZĪBU

Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000

PARAKSTĪT



11'247

JAU PARAKSTĪJUŠI 11'247

PALĪDZI SAVĀKĪT VĒL

Mūsdienu zinātniskie pētījumi liecina, ka zvēraudzētāvās nav iespējams audzēt savvaļas dzīvniekus — lapsas, ūdeles un šinšīllas —, nesagādājot viņiem nopietnas fiziskās un psihiskās veselības problēmas. Zvēraudzētāvās dzīvnieki tiek audzēti ļoti šauros drāšu sprostos. Savvaļā ūdeles dzīvo savrupi plašā teritorijā pie ūdenstilpēm, lielu dzīves daļu pavadot ūdenī.

PĀRSTĀVĪS: DZĪVNIĒKU BRĪVĪBA
IZVEIDOTA: 28. JAN (2013)

Lapsas veido sociālas grupas, aktīvi pārvietojas un rok alas. Zvēraudzētāvās šīs un citas instinktīvās uzvedības iespējas ir liegtas, radot dzīvniekos hronisku stresu, kas pielīdzināms dzīvnieku turēšanai badā un pēc laika pāraug nopietnos psihes un uzvedības traucējumus. Tas



PAR CILVĒCĪGU CIRKU





ZILONIS
LIEK MIERU
LIEC ZILONI
MIERĀ

LABRĪTĀS
SIRDSPAZĪBĀS

RĪGAS CIRKMA
125 GADI -
LAIKS PĒNĒGT!

NEDARI OTRAM
TO, KO NEGRĪBĒTU
LAI DARĀ TEV!





1,5 m

1,5 m

1,2 m





DZIVNIĒKU
BRĪVĪBA

KURUS
DZIVNIĒKUS
VAR SĪST?



LNT

Pretēji dzīvnieku aizstāvju aicinājumam - veikt būtiskas reformas sodu politikā, šobrīd normatīvā regulējuma izmaiņas nav paredzētas

ziņas 20:16/+10°

A. ŠOBRĪD VĒL UZTURAS VAIRĀKI SIMTI MIGRANTU

SKATĪES

A close-up photograph of a white chicken with a prominent red comb and wattle. The chicken is looking down and to the right, partially obscured by blades of green grass in the foreground. The background is a soft-focus green field.

Paldies!

katrina.krigere@dzivniekubrивiba.lv

www.dzivniekubrивiba.lv